

| RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU |                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BAŞVURU NUMARASI                                                             | TREDAŞ-RES-107                                                                                                                                           |                 |
| BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ                                  | Yunus Tekstil ve Örme san.Tic.Ltd.Şti Yeni Mahalle D-100 Karayolu No:34<br>Büyükkarıştıran Lüleburgaz/KIRKLARELİ-TEL: 0288 436 17 17 Fax: 0288 436 17 62 |                 |
| TESİS ADI                                                                    | Yunus Tekstil ve Örme san.Tic.Ltd.Şti                                                                                                                    |                 |
| DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ                                             | 15.09.2021                                                                                                                                               |                 |
| ÜRETİM TESİSİNİN YERİ                                                        | İLİ                                                                                                                                                      | Kırklareli      |
|                                                                              | İLÇESİ                                                                                                                                                   | Lüleburgaz      |
|                                                                              | KÖY/MAHALLE                                                                                                                                              | Büyükkarıştıran |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)                              | 3500                                                                                                                                                     |                 |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)                       | 3500                                                                                                                                                     |                 |
| Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı            | B.KARIŞTIRAN                                                                                                                                             |                 |
| 1/25000 ölçekli pafta adı                                                    | F19A4                                                                                                                                                    |                 |
| Projeksiyon sistemi                                                          | UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)                                                                                                              |                 |
| Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)                                       | 106276,92                                                                                                                                                |                 |

#### TÜRBİN KOORDİNATLARI

| TÜRBİN NUMARASI | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Kule Yüksekliği (m) | Rotor Kanat Çapı (m) |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| T1              | 548504,36         | 4569860,96           | 111                 | 138,25               |

#### TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| K1                                        | 548341,24         | 4570178,64           |
| K2                                        | 548374,74         | 4570166,49           |
| K3                                        | 548396,75         | 4570160,78           |
| K4                                        | 548411,8          | 4570156,02           |
| K5                                        | 548422,83         | 4570155,21           |
| K6                                        | 548603            | 4569905,56           |
| K7                                        | 548748,57         | 4569971,39           |
| K8                                        | 548750,41         | 4569968,11           |
| K9                                        | 548770,91         | 4569908,94           |
| K10                                       | 548776,82         | 4569887,85           |
| K11                                       | 548779,66         | 4569868,59           |
| K12                                       | 548777,24         | 4569846,65           |
| K13                                       | 548762,11         | 4569801,74           |
| K14                                       | 548747,5          | 4569800,1            |
| K15                                       | 548727,39         | 4569796,82           |
| K16                                       | 548705,52         | 4569790,27           |
| K17                                       | 548665,74         | 4569771,24           |
| K18                                       | 548645,19         | 4569764,04           |
| K19                                       | 548607,15         | 4569755,73           |
| K20                                       | 548569,34         | 4569752,45           |
| K21                                       | 548520,59         | 4569750,7            |
| K22                                       | 548480,14         | 4569742,39           |
| K23                                       | 548469,65         | 4569736,27           |
| K24                                       | 548455,44         | 4569736,06           |
| K25                                       | 548410,87         | 4569814,9            |
| K26                                       | 548418,96         | 4569821,23           |
| K27                                       | 548439,69         | 4569831,72           |
| K28                                       | 548401,07         | 4569887,39           |
| K29                                       | 548371,59         | 4569926,8            |
| K30                                       | 548315,02         | 4569995,7            |
| K31                                       | 548295,24         | 4570017,19           |
| K32                                       | 548270,2          | 4570041,94           |
| K33                                       | 548259,41         | 4570051,66           |

Düzenlenme Tarihi  
22.03.2022



UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı  
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirilmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir. " hükmünün uygulanması gerekmektedir.

| RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU |                                                                                                                |                      |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BAŞVURU NUMARASI                                                             | ULUDAĞ-RES-364                                                                                                 |                      |                     |                      |
| BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ                                  | BURDÖKSAN DÖKÜM MADENCİLİK NAKLİYATÇI SAN LTD ŞTİ<br>KAYAPA MAH. 13(530) SOK. BURDÖKSAN NO:3 C/1 NİLÜFER/BURSA |                      |                     |                      |
| TESİS ADI                                                                    | BURDÖKSAN RES                                                                                                  |                      |                     |                      |
| DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ                                             | 31.12.2022                                                                                                     |                      |                     |                      |
| ÜRETİM TESİSİNİN YERİ                                                        | İLİ                                                                                                            | Balıkesir            |                     |                      |
|                                                                              | İLÇESİ                                                                                                         | Susurluk             |                     |                      |
|                                                                              | KÖY/MAHALLE                                                                                                    | Söğütçayır           |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)                              | 4200                                                                                                           |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)                       | 4200                                                                                                           |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı            | GÖBEL                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 1/25000 ölçekli pafta adı                                                    | I20A4                                                                                                          |                      |                     |                      |
| Projeksiyon sistemi                                                          | UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6")                                                                    |                      |                     |                      |
| Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)                                       | 28242,45                                                                                                       |                      |                     |                      |
| TÜRBİN KOORDİNATLARI                                                         |                                                                                                                |                      |                     |                      |
| TÜRBİN NUMARASI                                                              | Doğu (sağa değer)                                                                                              | Kuzey (yukarı değer) | Kule Yüksekliği (m) | Rotor Kanat Çapı (m) |
| T1                                                                           | 594737,75                                                                                                      | 4413104,2            | 111                 | 138,25               |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI                                   |                                                                                                                |                      |                     |                      |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI                                    | Doğu (sağa değer)                                                                                              | Kuzey (yukarı değer) |                     |                      |
| K1                                                                           | 594834,77                                                                                                      | 4413098,72           |                     |                      |
| K2                                                                           | 594834,54                                                                                                      | 4413110,1            |                     |                      |
| K3                                                                           | 594822,55                                                                                                      | 4413118,82           |                     |                      |
| K4                                                                           | 594794,19                                                                                                      | 4413150,83           |                     |                      |
| K5                                                                           | 594776,08                                                                                                      | 4413178,67           |                     |                      |
| K6                                                                           | 594776,48                                                                                                      | 4413190,16           |                     |                      |
| K7                                                                           | 594771,77                                                                                                      | 4413190,16           |                     |                      |
| K8                                                                           | 594759,7                                                                                                       | 4413198,86           |                     |                      |
| K9                                                                           | 594742,02                                                                                                      | 4413208,11           |                     |                      |
| K10                                                                          | 594732,66                                                                                                      | 4413215,59           |                     |                      |
| K11                                                                          | 594721,32                                                                                                      | 4413246,48           |                     |                      |
| K12                                                                          | 594713,66                                                                                                      | 4413247,49           |                     |                      |
| K13                                                                          | 594690,11                                                                                                      | 4413232,31           |                     |                      |
| K14                                                                          | 594673                                                                                                         | 4413214,29           |                     |                      |
| K15                                                                          | 594660,1                                                                                                       | 4413195,47           |                     |                      |
| K16                                                                          | 594610,55                                                                                                      | 4413143,32           |                     |                      |
| K17                                                                          | 594620,79                                                                                                      | 4413139,69           |                     |                      |
| K18                                                                          | 594631,73                                                                                                      | 4413130,51           |                     |                      |
| K19                                                                          | 594638,14                                                                                                      | 4413120,78           |                     |                      |
| K20                                                                          | 594646,72                                                                                                      | 4413105,09           |                     |                      |
| K21                                                                          | 594657,73                                                                                                      | 4413095,62           |                     |                      |
| K22                                                                          | 594665,65                                                                                                      | 4413083,48           |                     |                      |
| K23                                                                          | 594673,01                                                                                                      | 4413065,71           |                     |                      |
| K24                                                                          | 594701,11                                                                                                      | 4413037,18           |                     |                      |
| K25                                                                          | 594715,86                                                                                                      | 4413029,41           |                     |                      |
| K26                                                                          | 594760,56                                                                                                      | 4413018,69           |                     |                      |
| K27                                                                          | 594774,29                                                                                                      | 4413015,16           |                     |                      |
| K28                                                                          | 594785,23                                                                                                      | 4413015,69           |                     |                      |
| K29                                                                          | 594789,2                                                                                                       | 4413022,21           |                     |                      |
| K30                                                                          | 594790,53                                                                                                      | 4413042,42           |                     |                      |

Düzenlenme Tarihi  
01.06.2022  
3836

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Not: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,  
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on iş günü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

#### Açıklamalar

- 1.Tesis kurulacağı arazinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "Büyük Ova Koruma Alanı" olarak ilan edilen alanda yer alması durumunda, ilgili Kanunun 14'üncü maddesine göre tarım dışı kullanımları için kamu yararı kararı alınması gerekmektedir.
- 2.Lisanssız üretim faaliyeti başvurusuna konu arazinin Hazine taşınmazı olması halinde işbu Teknik Değerlendirme Raporu hükümsüzdür.
- 3.Başvuru "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında değerlendirilmiştir.

## RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

|                                                                   |                                                                                               |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| BAŞVURU NUMARASI                                                  | ULUDAĞ-RES-360                                                                                |                  |  |
| BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ                       | ALTINSU TESKTİL ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.<br>BARAKFAKİH MAH. 5. CAD. NO:2/1 KESTEL/BURSA |                  |  |
| TESİS ADI                                                         | ALTINSU RES                                                                                   |                  |  |
| DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ                                  | 28.10.2021                                                                                    |                  |  |
| ÜRETİM TESİSİNİN YERİ                                             | İLİ                                                                                           | Balıkesir        |  |
|                                                                   | İLÇESİ                                                                                        | Savaştepe        |  |
|                                                                   | KÖY/MAHALLE                                                                                   | Güvemküçüktaşlar |  |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)                   | 2350                                                                                          |                  |  |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)            | 2350                                                                                          |                  |  |
| Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı | BALIKESİR(SEKA)                                                                               |                  |  |
| 1/25000 ölçekli pafta adı                                         | J19A2                                                                                         |                  |  |
| Projeksiyon sistemi                                               | UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)                                                   |                  |  |
| Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)                            | 25517,44                                                                                      |                  |  |

## TÜRBİN KOORDİNATLARI

| TÜRBİN NUMARASI | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Kule Yüksekliği (m) | Rotor Kanat Çapı (m) |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| T1              | 560141,58         | 4366598,36           | 78                  | 92                   |

## TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| K1                                        | 560238,81         | 4366603,88           |
| K2                                        | 560236,13         | 4366589,13           |
| K3                                        | 560235,44         | 4366586,71           |
| K4                                        | 560221,89         | 4366595,74           |
| K5                                        | 560208,08         | 4366603,51           |
| K6                                        | 560186,94         | 4366567,85           |
| K7                                        | 560178,91         | 4366556,82           |
| K8                                        | 560164,63         | 4366535,81           |
| K9                                        | 560149,44         | 4366506,73           |
| K10                                       | 560144,24         | 4366495,04           |
| K11                                       | 560145,67         | 4366480,31           |
| K12                                       | 560135,51         | 4366480,14           |
| K13                                       | 560129,01         | 4366468,65           |
| K14                                       | 560113,86         | 4366448,08           |
| K15                                       | 560095,94         | 4366421,32           |
| K16                                       | 560084,1          | 4366436,54           |
| K17                                       | 560064,55         | 4366457,87           |
| K18                                       | 560038,92         | 4366482,02           |
| K19                                       | 560024,4          | 4366499,65           |
| K20                                       | 560039,92         | 4366523,9            |
| K21                                       | 560043,81         | 4366535,5            |
| K22                                       | 560052,84         | 4366552,27           |
| K23                                       | 560066,32         | 4366569,72           |
| K24                                       | 560077,8          | 4366582,44           |
| K25                                       | 560082,65         | 4366591,3            |
| K26                                       | 560089,58         | 4366611,73           |
| K27                                       | 560094,16         | 4366631,59           |
| K28                                       | 560099,3          | 4366648,38           |
| K29                                       | 560102,73         | 4366654,46           |
| K30                                       | 560107,73         | 4366658,24           |
| K31                                       | 560129,16         | 4366657,38           |
| K32                                       | 560158,03         | 4366649,81           |
| K33                                       | 560165,81         | 4366649,1            |
| K34                                       | 560176,67         | 4366653,31           |
| K35                                       | 560192,79         | 4366663,09           |
| K36                                       | 560204,22         | 4366671,76           |
| K37                                       | 560211,68         | 4366674,85           |
| K38                                       | 560217,77         | 4366674,25           |
| K39                                       | 560223,25         | 4366670,99           |

de de

1/12

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| K40 | 560235,53 | 4366645,27 |
| K41 | 560237,47 | 4366618,48 |

Düzenlenme Tarihi  
01.06.2022  
3836

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Not: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK’ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM’nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM’ye sunulur. TÜBİTAK’ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir.” hükmünün uygulanması gereklidir.

#### Açıklamalar

- 1.Tesisin kurulacağı arazinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Büyük Ova Koruma Alanı” olarak ilan edilen alanda yer alması durumunda, ilgi Kanunun 14’üncü maddesine göre tarım dışı kullanımları için kamu yararı kararı alınması gerekmektedir.
- 2.Lisanssız üretim faaliyeti başvurusuna konu arazinin Hazine taşınmazı olması halinde işbu Teknik Değerlendirme Raporu hükümsüzdür.
- 3.Başvuru “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik üretim Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında değerlendirilmiştir.

| RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU |                                                                                                |                      |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BAŞVURU NUMARASI                                                             | ULUDAĞ-RES-362                                                                                 |                      |                     |                      |
| BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ                                  | ALTINSU TEKSTİL ENERJİ SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ BARAKFAKİH MAH. 5.CAD. NO:2/1 KESTEL/BURSA |                      |                     |                      |
| TESİS ADI                                                                    | ALTINSU 2 RES                                                                                  |                      |                     |                      |
| DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ                                             | 12.11.2021                                                                                     |                      |                     |                      |
| ÜRETİM TESİSİNİN YERİ                                                        | İLİ                                                                                            | Balıkesir            |                     |                      |
|                                                                              | İLÇESİ                                                                                         | Savaştepe            |                     |                      |
|                                                                              | KÖY/MAHALLE                                                                                    | Güvemküküktarla      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)                              | 1560                                                                                           |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)                       | 1560                                                                                           |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı            | BALIKESİR(SEKA)                                                                                |                      |                     |                      |
| 1/25000 ölçekli pafta adı                                                    | J19A2                                                                                          |                      |                     |                      |
| Projeksiyon sistemi                                                          | UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)                                                    |                      |                     |                      |
| Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)                                       | 14562,59                                                                                       |                      |                     |                      |
| TÜRBİN KOORDİNATLARI                                                         |                                                                                                |                      |                     |                      |
| TÜRBİN NUMARASI                                                              | Doğu (sağa değer)                                                                              | Kuzey (yukarı değer) | Kule Yüksekliği (m) | Rotor Kanat Çapı (m) |
| T1                                                                           | 561124,98                                                                                      | 4367425,64           | 98                  | 103                  |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI                                   |                                                                                                |                      |                     |                      |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI                                    | Doğu (sağa değer)                                                                              | Kuzey (yukarı değer) |                     |                      |
| K1                                                                           | 561192,63                                                                                      | 4367452,32           |                     |                      |
| K2                                                                           | 561192,07                                                                                      | 4367440,92           |                     |                      |
| K3                                                                           | 561190,21                                                                                      | 4367431,4            |                     |                      |
| K4                                                                           | 561186,88                                                                                      | 4367422,42           |                     |                      |
| K5                                                                           | 561155,04                                                                                      | 4367357,99           |                     |                      |
| K6                                                                           | 561143,36                                                                                      | 4367330,59           |                     |                      |
| K7                                                                           | 561133,87                                                                                      | 4367328,59           |                     |                      |
| K8                                                                           | 561120,27                                                                                      | 4367328,11           |                     |                      |
| K9                                                                           | 561110,1                                                                                       | 4367331,66           |                     |                      |
| K10                                                                          | 561095,49                                                                                      | 4367345,35           |                     |                      |
| K11                                                                          | 561076,75                                                                                      | 4367369,08           |                     |                      |
| K12                                                                          | 561071,03                                                                                      | 4367427,68           |                     |                      |
| K13                                                                          | 561061,55                                                                                      | 4367486,72           |                     |                      |
| K14                                                                          | 561112,52                                                                                      | 4367487,44           |                     |                      |
| K15                                                                          | 561130,8                                                                                       | 4367485,1            |                     |                      |

Düzenlenme Tarihi

13.04.2022

4312

UYGUNDUR

*Mustafa ÇALIŞKAN*  
Mustafa ÇALIŞKAN  
Yen.Enr.Kayn.Dai.Bşk.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TUBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TUBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,

b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisince başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.

## RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

|                                                                   |                                                                                      |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BAŞVURU NUMARASI                                                  | YEDAŞ-RES-85                                                                         |                      |                     |                      |
| BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ                       | OREN ORDU ÇEVRE ENERJİ SAN. VE TİC A.Ş. DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD.NO:14/301 ALTINORDU/ORDU |                      |                     |                      |
| TESİS ADI                                                         | AKKUŞ İLÇESİ ARGAN YAYLASI RES 2                                                     |                      |                     |                      |
| DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ                                  | 31.01.2022                                                                           |                      |                     |                      |
| ÜRETİM TESİSİNİN YERİ                                             | İLİ                                                                                  | Ordu                 |                     |                      |
|                                                                   | İLÇESİ                                                                               | Akkuş                |                     |                      |
|                                                                   | KÖY/MAHALLE                                                                          | Gökçebayır           |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis ünite gücü (kWe)                   | 5800                                                                                 |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan tesis toplam kurulu gücü(kWe)            | 5800                                                                                 |                      |                     |                      |
| Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı | Akkuş Havza TM                                                                       |                      |                     |                      |
| 1/25000 ölçekli pafta adı                                         | G38A4                                                                                |                      |                     |                      |
| Projeksiyon sistemi                                               | UTM Zone 37 Central Meridian 39 (ED50 - 6°)                                          |                      |                     |                      |
| Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)                            | 25347,77                                                                             |                      |                     |                      |
| TÜRBİN KOORDİNATLARI                                              |                                                                                      |                      |                     |                      |
| TÜRBİN NUMARASI                                                   | Doğu (sağa değer)                                                                    | Kuzey (yukarı değer) | Kule Yüksekliği (m) | Rotor Kanat Çapı (m) |
| T1                                                                | 333560,198                                                                           | 4516289,168          | 101                 | 158                  |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI                        |                                                                                      |                      |                     |                      |
| TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI                         | Doğu (sağa değer)                                                                    | Kuzey (yukarı değer) |                     |                      |
| K1                                                                | 333572,054                                                                           | 4516381,105          |                     |                      |
| K2                                                                | 333611,313                                                                           | 4516366,495          |                     |                      |
| K3                                                                | 333637,982                                                                           | 4516338,289          |                     |                      |
| K4                                                                | 333650,814                                                                           | 4516301,191          |                     |                      |
| K5                                                                | 333645,517                                                                           | 4516258,18           |                     |                      |
| K6                                                                | 333619,874                                                                           | 4516221,166          |                     |                      |
| K7                                                                | 333583,241                                                                           | 4516202,214          |                     |                      |
| K8                                                                | 333535,174                                                                           | 4516202,532          |                     |                      |
| K9                                                                | 333494,94                                                                            | 4516225,61           |                     |                      |
| K10                                                               | 333471,225                                                                           | 4516264,469          |                     |                      |
| K11                                                               | 333472,072                                                                           | 4516318,254          |                     |                      |
| K12                                                               | 333502,564                                                                           | 4516363,04           |                     |                      |
| K13                                                               | 333537,09                                                                            | 4516379,148          |                     |                      |

Düzenlenme Tarihi  
22.06.2022



UYGUNDUR



Mustafa ÇALIŞKAN  
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

#### Açıklamalar:

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında "Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından uygun görülen başvurularda ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM'nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK'ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;

- Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
- Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etkileşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için, EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik değerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke işletmecisine başvuru sahibine iade edilir." hükmünün uygulanması gereklidir.